LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

INSTALLATION GUIDE

PowerLine AV Ethernet Adapter

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português

Models: **PLE200/PLK200**

Cisco Systems

Table of Contents

Installation (English) 2

Installation (Deutsch) 5

Instalación (Español) 8

Installation (Français) 11

Installazione (Italiano) 14

Installatie (Nederlands) 17

Instalação (Português) 20

Contact Information 23

Online Resources

Most web browsers allow you to enter the web address without adding the http:// in front of the address. This User Guide will refer to websites without including http:// in front of the address. Some older web browsers may require you to add it.

Resource	Website
Linksys	www.linksys.com
Linksys Europe	www.linksys.eu
Linksys International	www.linksys.com/international
Glossary	www.linksys.com/glossary
Network Security	www.linksys.com/security

Copyright and Trademarks

Specifications are subject to change without notice. Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Installation (English)

NOTE: If your computer does not have Microsoft .NET Framework already installed, the Setup Wizard will install the software.

A. Insert the Setup Wizard CD-ROM into the CD drive. The Setup Wizard should run automatically. If it does not, go to the *Start* menu and select **Run**. In the field that appears, type **D:\setup.exe** (if "D" is the letter of your CD drive) and press **Enter**.

Insert the CD-ROM

B. The *Language Selection* screen will appear. Select the appropriate language and click **Next**.

Language Selection Screen

C. On the *Welcome* screen, click **Setup** to begin the installation.

Welcome Screen

D. The *End User License Agreement* screen will appear. If you agree and want to begin the installation, click **Next**.



End User License Agreement Screen

E. The *Preparing to Install* screen will appear briefly, followed by a *STOP* screen. At this point, connect one end of an Ethernet network cable to the Ethernet port of the Adapter. Connect the other end to an Ethernet port on the computer running the Setup Wizard.

Before plugging in the Adapter, write down the **Device Password** printed on the unit.

Connect

F. Plug the Adapter into an electrical outlet and then click **Next**.

IMPORTANT: Because the Adapter sends data over the power lines of your residence, Linksys recommends that you plug the Adapter directly into an electrical outlet. The Adapter has its own power filter for protection against surges.

Plugs directly into outlet



Connection to a Desktop Computer

G. The *Install Configuration Utility* screen will appear and copy the necessary files to your computer. After the files have been copied, the *Congratulations* screen will appear.

Click **Online Registration** to register the Adapter at **www.linksys.com/registration** (Internet connection required)

Click **Exit** to close the Setup Wizard.

Congratulations Screen

Hardware installation is complete. If you have more than one PLE200 (PLK200 is a kit containing 2 PLE200s), connect the additional Adapter(s) now. Be sure to use the Configuration Utility (Accessible via the PLE200 Utility icon on your desktop) to configure the Adapter(s) and change the default network password. The default network password (**HomePlug AV)** should be changed to a new password on all devices. For details, please refer to the User Guide located on the CD-ROM.

Additional Information

For warranty, regulatory, user information for consumer products covered by EU Directive 2002/96/EC on Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE), and specifications, refer to the User Guide on the CD-ROM.

Linksys contact information is available at the end of this document and on the CD-ROM (or as an insert included in the box).

WEB: Visit us online for information on the latest products and updates to your existing products at **www.linksys.eu** or **www.linksys.com/international**

Installation (Deutsch)

HINWEIS: Wenn Microsoft.NET Framework noch nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird die Software durch den Setup-Assistenten installiert.

A. Legen Sie die Setup-Assistenten-CD-ROM in das CD-Laufwerk ein. Der Setup-Assistent sollte automatisch ausgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, rufen Sie das Menü *Start* auf, und wählen Sie dann **Ausführen** aus. Geben Sie im daraufhin angezeigten Feld **D:\setup.exe** ein (wobei „D" für den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht), und drücken Sie die Eingabetaste.

Einlegen der CD-ROM

B. Das Fenster zur *Sprachauswahl* wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

Fenster Sprachauswahl

C. Klicken Sie im Fenster *Willkommen* auf **Einrichten**, um mit der Installation zu beginnen.

Fenster Willkommen

D. Das Fenster *Endbenutzer-Lizenzvereinbarung* wird angezeigt. Wenn Sie zustimmen und mit der Installation beginnen möchten, klicken Sie auf **Weiter**.

Fenster Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

E. Das Fenster *Installation wird vorbereitet* wird kurz angezeigt, gefolgt von dem Fenster *STOPP*. Schließen Sie nun ein Ende des Ethernet-Netzwerkkabels an den Ethernet-Port des Adapters an. Schließen Sie das andere Ende an den Ethernet-Port des Computers an, auf dem der Setup-Assistent ausgeführt wird.

Notieren Sie sich das **Gerätepasswort** auf dem Adapter, bevor Sie ihn anschließen.

Verbinden

F. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose, und klicken sie anschließend auf **Weiter**.

WICHTIG: Da der Adapter Daten über die Stromleitungen Ihrer Wohnung überträgt, sollten Sie den Adapter direkt an einer Steckdose anschließen. Zum Schutz gegen Überspannung verfügt der Adapter über einen eigenen Überspannungsschutz.

Direktes Anschließen an der Steckdose

Verbindung mit einem Desktop-Computer

G. Das Fenster *Installieren des Konfigurationsdienstprogramms* wird angezeigt, und die erforderlichen Dateien werden auf den Computer kopiert. Nach dem Kopieren der Dateien wird das Fenster *Gratulation* angezeigt.

Klicken Sie auf **Online-Registrierung**, um den Adapter unter **www.linksys.com/registration** zu registrieren (Internetverbindung erforderlich).

Klicken Sie auf **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

Fenster Gratulation

Damit ist die Hardwareinstallation abgeschlossen. Wenn Sie über zwei oder mehr PLE200-Einheiten (PLK200 ist ein Kit, das 2 PLE200-Einheiten enthält) verfügen, schließen Sie den/die zusätzlichen Adapter jetzt an. Verwenden Sie nur das Konfigurationsdienstprogramm (Zugriff über das Symbol für das PLE200-Dienstprogramm auf Ihrem Desktop), um den/die Adapter zu konfigurieren und das Standard-Netzwerkpasswort zu ändern. Das Standard-Netzwerkpasswort (**HomePlug AV**) sollte auf allen Geräten geändert werden. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Weitere Informationen

Informationen zu Garantie, Zulassungsbestimmungen und Benutzerinformationen für Konsumgüter, die der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE, Waste Electric and Electronic Equipment) unterliegen, sowie Informationen zu Spezifikationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Kontaktinformationen zu Linksys finden Sie am Ende dieses Dokuments und auf der CD-ROM (oder als Beilage in der Verpackung).

INTERNET: Weitere Informationen zu den aktuellen Produkten und Aktualisierungen für bereits installierte Produkte finden Sie online unter **www.linksys.eu** oder **www.linksys.com/international**

Instalación (Español)

NOTA: si el ordenador no tiene instalado Microsoft .NET Framework, el asistente de configuración instalará el software.

A. Introduzca el CD-ROM del asistente de configuración en la unidad de CD. El asistente de configuración se ejecuta automáticamente. Si no lo hace, vaya al menú *Inicio* y seleccione **Ejecutar**. En el campo que aparece, escriba **D:\setup.exe** (si "D" es la letra de la unidad de CD) y pulse **Intro**.

Inserte el CD-ROM

B. Aparecerá la pantalla *Selección de idioma*. Seleccione el idioma adecuado y haga clic en **Siguiente**.

Pantalla Selección de idioma

C. En la pantalla *Bienvenido*, haga clic en **Configuración** para comenzar el proceso de instalación.

Pantalla Bienvenido

D. Aparecerá la pantalla *Acuerdo de licencia del usuario final*. Si está de acuerdo y desea continuar con la instalación, haga clic en **Siguiente**.

Pantalla Acuerdo de licencia del usuario final

E. Aparecerá brevemente la pantalla *Preparando la instalación*, seguida de la pantalla *DETENER*. En ese momento, conecte un extremo del cable de red Ethernet al puerto Ethernet del adaptador. Conecte el otro extremo a un puerto Ethernet del ordenador en el que esté ejecutando el asistente de configuración.

Antes de conectar el adaptador, anote la **contraseña del dispositivo** que aparece impresa en la unidad.

Conectar

F. Enchufe el adaptador a una toma de corriente y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

IMPORTANTE: puesto que el adaptador envía datos a través de las líneas de alimentación domésticas, Linksys recomienda que conecte el adaptador en una toma de corriente directamente. El adaptador tiene su propio filtro de alimentación para proporcionar protección frente a las subidas de tensión.

Se conecta directamente a la toma de corriente



Conexión a un ordenador

G. Aparecerá la pantalla *Instalar la utilidad de configuración*. Copie los archivos necesarios en el ordenador. Una vez copiados los archivos, aparecerá la pantalla *Enhorabuena*.

Haga clic en **Registro en línea** para registrar el adaptador en **www.linksys.com/registration** (se necesita conexión a Internet)

Haga clic en **Salir** para cerrar el asistente de configuración.

Pantalla Enhorabuena

La instalación del hardware ha finalizado. Si dispone de más de un PLE200 (PLK200 es un kit que contiene 2 PLE200), conecte ahora los adaptadores adicionales. Asegúrese de utilizar la utilidad de configuración (a la que puede acceder a través del icono de la utilidad PLE200 que hay en el escritorio) para configurar los adaptadores y cambie la contraseña de red predeterminada. Es recomendable cambiar la contraseña de red predeterminada (**HomePlug AV**) por una contraseña nueva en todos los dispositivos. Para obtener más información, consulte la guía del usuario que se encuentra en el CD-ROM.

Información adicional

Para obtener más información sobre la garantía, las normativas y la información de usuario para productos de consumo afectados por la directiva de la UE 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y otras especificaciones, consulte la guía del usuario del CD-ROM.

La información de contacto de Linksys está disponible al final de este documento y en el CD-ROM (o como un añadido dentro de la caja).

WEB: visítenos en línea para obtener información sobre los productos más recientes y las actualizaciones de productos existentes en: **www.linksys.eu** o **www.linksys.com/international**

Installation (Français)

REMARQUE : Si le module Microsoft .NET Framework n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, l'assistant d'installation procède à son installation.

A. Insérez le CD-ROM Setup Wizard (Assistant de configuration) dans le lecteur CD. L'assistant de configuration doit démarrer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, accédez au menu *Démarrer*, puis cliquez sur **Exécuter**. Dans le champ qui s'affiche, entrez **D:\setup.exe** (si D est la lettre de votre lecteur CD), puis appuyez sur **Entrée**.

Insérez le CD-ROM

B. L'écran *Sélection de la langue* s'affiche. Séectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur **Suivant**.

Ecran Sélection de la langue

C. Sur l'écran *Bienvenue*, cliquez sur **Configuration** pour lancer l'installation.

Ecran Bienvenue

D. L'écran *Accord de licence de l'utilisateur final* s'affiche. Si vous acceptez l'accord et que vous souhaitez lancer l'installation, cliquez sur **Suivant**.

Ecran Accord de licence de l'utilisateur final

E. L'écran *Préparation de l'installation* s'affiche, suivi de l'écran *ARRETER*. Connectez alors une extrémité du câble réseau Ethernet dans le port Ethernet de l'adaptateur. Connectez l'autre extrémité à un port Ethernet de l'ordinateur sur lequel s'exécute l'assistant de configuration.

Avant de brancher l'adaptateur, inscrivez le **Mot de passe du périphérique** imprimé sur l'appareil.

Connecter

F. Branchez l'adaptateur sur une prise murale puis cliquez sur **Suivant**.

IMPORTANT : L'adaptateur envoie les données via les lignes électriques de votre résidence. Linksys vous recommande de brancher l'adaptateur directement dans une prise murale. L'adaptateur dispose de sa propre protection contre les surchages électriques.

Branchement direct dans une prise murale

Connexion à un ordinateur de bureau

G. L'écran *Utilitaire de configuration d'installation* s'affiche et copie les fichiers requis sur votre ordinateur. Une fois les fichiers copiés, l'écran *Félicitations* s'affiche.

Cliquez sur **Enregistrement en ligne** pour enregistrer l'adaptateur à l'adresse **www.linksys.com/registration** (connexion Internet requise)

Cliquez sur **Quitter** pour fermer l'assistant d'installation.

Ecran Félicitations

L'installation matérielle est terminée. Si vous disposez de plus d'un PLE200 (PLK200 est un kit contenant deux unités PLE200), connectez le ou les autres adaptateurs maintenant. Veillez à utiliser l'utilitaire de configuration (accessible via l'icône de l'utilitaire PLE200 sur votre bureau) pour configurer le ou les adaptateurs et modifier le mot de passe réseau par défaut. Il est conseillé de changer le mot de passe par défaut (**HomePlug AV**) et d'en utiliser un nouveau pour l'ensemble des périphériques. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM.

Informations supplémentaires

Pour les informations utilisateurs relatives à la garantie et aux réglementations sur les biens de consommation dans le cadre de l'application de la directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les spécifications, reportez-vous au Guide de l'utilisateur sur le CD-ROM.

Les informations de contact Linksys sont disponibles à la fin du présent document et sur le CD-ROM (ou sous forme de feuillet inclus dans la boîte).

WEB : Consultez notre site Web pour obtenir des informations sur les derniers produits et les mises à jour disponibles pour vos produits à l'adresse suivante : **www.linksys.eu** ou **www.linksys.com/international**

Installazione (Italiano)

NOTA: se sul computer non è presente Microsoft .NET Framework, questo software verrà installato durante l'installazione guidata.

A. Inserire il CD-ROM per l'installazione guidata nell'apposita unità. L'installazione guidata dovrebbe avviarsi automaticamente. In caso contrario, andare al menu *Start* e selezionare **Esegui**. Nel campo visualizzato, digitare **D:\setup.exe** (dove "D" è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM) e premere **Invio**.

Inserire il CD-ROM

B. Viene visualizzata la schermata *Selezione della lingua*. Selezionare la lingua appropriata e fare clic su **Avanti**.

Schermata Selezione della lingua

C. Nella schermata *Benvenuti*, fare clic su **Installa** per avviare l'installazione.

Schermata Benvenuti

D. Viene visualizzata la schermata *Contratto di licenza dell'utente finale*. Se si accettano i termini e si desidera avviare l'installazione, fare clic su **Avanti**.

Schermata Contratto di licenza dell'utente finale

E. Viene visualizzata rapidamente la schermata *Preparazione dell'installazione*, seguita dalla schermata *STOP*. A questo punto, collegare un'estremità del cavo di rete Ethernet alla relativa porta dell'adattatore. Collegare l'altra estremità a una porta Ethernet del computer su cui è in esecuzione l'installazione guidata.

Prima di inserire l'adattatore, annotare la **Password del dispositivo** stampata sull'unità.

Collegamento

F. Inserire l'adattatore in una presa elettrica e fare clic su **Avanti**.

IMPORTANTE: dal momento che l'adattatore invia dati attraverso la rete elettrica domestica, Linksys consiglia di collegare l'adattatore direttamente a una presa elettrica. L'adattatore dispone di un filtro di alimentazione per la protezione da sovratensione.

Inserimento diretto nella presa elettrica

Collegamento a un computer desktop

G. Viene visualizzata la schermata *Installa Utilità di configurazione* e i file necessari vengono copiati sul computer. Al termine del processo di copia, viene visualizzata la schermata *Congratulazioni*.

Fare clic su **Registrazione online** per registrare l'adattatore in **www.linksys.com/registration** (richiesta connessione Internet)

Fare clic su **Esci** per chiudere l'installazione guidata.

Schermata Congratulazioni

L'installazione hardware è completata. Se si dispone di più dispositivi PLE200 (PLK200 è un kit contenente 2 PLE200), collegare a questo punto gli adattatori aggiuntivi. Assicurarsi di utilizzare l'Utilità di configurazione (accessibile mediante l'icona dell'utilità PLE200 sul desktop) per configurare gli adattatori e modificare la password di rete predefinita. È necessario sostituire la password di rete predefinita (**HomePlug AV**) con una nuova password su tutti i dispositivi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida per l'utente sul CD-ROM.

Ulteriori informazioni

Per informazioni sulla garanzia, sulle normative, sui prodotti di consumo coperti dalla Direttiva EU 2002/96/CE per le apparecchiature WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) e sulle specifiche, fare riferimento alla Guida per l'utente sul CD-ROM.

Le informazioni sui contatti Linksys sono disponibili alla fine del presente documento e sul CD-ROM (o come inserto fornito nella confezione).

WEB: per informazioni sugli ultimi prodotti e sugli aggiornamenti per i prodotti disponibili, visitare il sito Linksys all'indirizzo **www.linksys. eu** o **www.linksys.com/international**

Installatie (Nederlands)

OPMERKING: als er nog geen Microsoft .NET Framework op uw computer is geïnstalleerd, zal de installatiewizard deze software installeren.

A. Plaats de cd-rom met de installatiewizard in het cd-romstation. Als het goed is, wordt de installatiewizard automatisch opgestart. Als dit niet gebeurt, gaat u naar menu *Start* en selecteert u **Uitvoeren**. In het veld dat verschijnt, typt u **D:\setup.exe** (als "D" de letter van uw cd-station is) en drukt u op **Enter**.

Plaats de cd-rom

B. Het scherm *Taalselectie* wordt weergegeven. Selecteer de juiste taal en klik op **Volgende**.

Scherm Taalselectie

C. In het scherm *Welkom* klikt u op **Installeren** om te beginnen met de installatie.

Scherm Welkom

D. De *Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker* wordt weergegeven. Als u instemt met de licentieovereenkomst en wilt beginnen met de installatie, klikt u op **Volgende**.

Scherm Licentieovereenkomst voor de indgebruiker

E. Het scherm *Installatie voorbereiden* wordt kort weergegeven, gevolgd door een *STOP*-scherm. Sluit nu het ene uiteinde van een Ethernet-netwerkkabel aan op de Ethernet-poort van de adapter. Sluit het andere uiteinde aan op een Ethernet-poort op de computer waarop de installatiewizard wordt uitgevoerd.

Voordat u de adapter aansluit op een wandcontactdoos, noteert u het **Apparaatwachtwoord** (device password) dat u op de achterkant van de adapter vindt.

Aansluiten

F. Sluit de adapter aan op een wandcontactdoos en klik daarna op **Volgende**.

BELANGRIJK: omdat de adapter gegevens verzendt via de elektriciteitsleidingen in uw woning, adviseert Linksys u om de adapter rechtstreeks aan te sluiten op een wandcontactdoos. De adapter heeft een ingebouwde beveiliging tegen netspanningspieken.

Wordt rechtstreeks aangesloten op een wandcontactdoos

Verbinding met een desktopcomputer

G. Het scherm *Configuratieprogramma installeren* wordt weergegeven en de benodigde bestanden worden gekopieerd naar uw computer. Nadat de bestanden zijn gekopieerd, verschijnt het scherm *Installatie voltooid*.

Scherm Installatie voltooid

Klik op **Onlineregistratie** om de adapter te registreren op **www.linksys.com/registration** (Hiervoor is een verbinding met internet benodigd)

Klik op **Afsluiten** om de installatiewizard af te sluiten.

De installatie van de hardware is voltooid. Als u meer dan één PLE200 hebt (PLK200 is een pakket met twee PLE200's), sluit u nu de extra adapter(s) aan. Gebruik het configuratieprogramma (toegankelijk via het PLE200-programmapictogram op uw bureaublad) om de adapter(s) te configureren en het standaardnetwerkwachtwoord te wijzigen. Het standaardnetwerkwachtwoord (**HomePlug AV**) moet worden gewijzigd in een nieuw wachtwoord op alle apparaten. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Aanvullende informatie

Garantie-informatie, informatie over regelgeving en gebruikersinformatie voor consumentenproducten onder EU-richtlijn 2002/96/EC inzake afgedankte elektrische elektronische apparatuur (WEEE) vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Linksys-contactgegevens vindt u aan het einde van dit document en op de cd-rom (of als een bijlage in de doos).

WEB: bezoek ons online voor informatie over de nieuwste producten en updates voor uw bestaande producten op: **www.linksys.eu** of **www.linksys.com/international**

Instalação (Português)

NOTA: Se o seu computador ainda não tiver o Microsoft .NET Framework instalado, o Assistente de configuração instalará o software.

A. Coloque o CD-ROM do Assistente de configuração na unidade de CD. O Assistente de configuração deverá ser executado automaticamente. Se tal não acontecer, vá para o menu *Iniciar* e seleccione **Executar**. No campo apresentado, escreva **D:\setup.exe** (se "D" corresponder à letra da unidade de CD) e prima **Enter**.

Colocar o CD-ROM

B. Será apresentado o ecrã *Selecção do idioma*. Seleccione o idioma adequado e clique em **Seguinte**.

Ecrã Selecção do idioma

C. No ecrã *Bem-vindo*, clique em **Configurar** para iniciar a instalação.

Ecrã Bem-vindo

D. Será apresentado o ecrã *Contrato de licença do utilizador final*. Se concordar e pretender iniciar a instalação, clique em **Seguinte**.



Ecrã Contrato de licença do utilizador final

E. O ecrã *A preparar para instalar* será apresentado por breves instantes, seguido do ecrã *PARE*. Nesta altura, ligue uma extremidade de um cabo de rede Ethernet à porta Ethernet do Adaptador. Ligue a outra extremidade a uma porta Ethernet do computador no qual está a executar o Assistente de configuração.

Antes de ligar o Adaptador, tome nota da **Palavra-passe do dispositivo** impressa na unidade.

Ligar

F. Ligue o Adaptador a uma tomada eléctrica e clique em **Seguinte**.

IMPORTANTE: Uma vez que o Adaptador envia os dados através da instalação eléctrica da sua residência, a Linksys recomenda que ligue o Adaptador directamente a uma tomada eléctrica. O Adaptador tem um filtro próprio para proteger contra picos de tensão.

Liga-se directamente à tomada

Ligação a um computador de secretária

G. Será apresentado o ecrã *Instalar o Utilitário de configuração* e os ficheiros necessários serão copiados para o computador. Depois de os ficheiros terem sido copiados, será apresentado o ecrã *Parabéns*.

Clique em **Registo online** para registar o Adaptador em **www.linksys.com/registration** (é necessária uma ligação à Internet)

Clique em **Sair** para fechar o Assistente de configuração.

Ecrã Parabéns

A instalação do hardware está concluída. Se tiver mais de um PLE200 (o PLK200 é um kit que contém 2 PLE200), ligue agora os Adaptadores adicionais. Certifique-se de que utiliza o Utilitário de configuração (acessível através do ícone Utilitário do PLE200 existente no ambiente de trabalho) para configurar os Adaptadores e alterar a palavra-passe de rede predefinida. A palavra-passe de rede predefinida (**HomePlugAV**) deverá ser alterada para uma nova palavra-passe em todos os dispositivos. Para obter informações detalhadas, consulte o Manual do Utilizador existente no CD-ROM.

Informações adicionais

Para obter informações sobre a garantia, informações de regulamentação, informações do utilizador para produtos de consumidor abrangidos pela Directiva 2002/96/CE da UE sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e especificações, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM.

As informações de contacto da Linksys estão disponíveis no fim deste documento e no CD-ROM (ou num folheto inserido na caixa).

WEB: Para obter informações sobre os produtos mais recentes e para obter actualizações para os produtos que já possui, visite-nos online em **www.linksys.eu** ou **www.linksys.com/international**

Contact Information

If you experience problems with any Linksys product, you can e-mail us at:

Europe

	Location	E-mail Address
	Austria	support.at@linksys.com
	Belgium	support.be@linksys.com
	Czech Republic	support.cz@linksys.com
	Denmark	support.dk@linksys.com
	Finland	support.fi@linksys.com
	France	support.fr@linksys.com
	Germany	support.de@linksys.com
	Greece	support.gr@linksys.com (English only)
	Hungary	support.hu@linksys.com
	Ireland	support.ie@linksys.com
	Italy	support.it@linksys.com
	Netherlands	support.nl@linksys.com
	Norway	support.no@linksys.com

Location		E-mail Address
	Poland	support.pl@linksys.com
	Portugal	support.pt@linksys.com
	Russia	support.ru@linksys.com
	Spain	support.es@linksys.com
	Sweden	support.se@linksys.com
	Switzerland	support.ch@linksys.com
	Turkey	support.tk@linksys.com
	United Kingdom	support.uk@linksys.com

Outside of Europe

Location	E-mail Address
Asia Pacific	asiasupport@linksys.com (English only)
Latin America	support.portuguese@linksys.com or support.spanish@linksys.com
Middle East & Africa	support.mea@linksys.com (English only)
South Africa	support.ze@linksys.com (English only)
UAE	support.ae@linksys.com (English only)
U.S. and Canada	support@linksys.com

NOTE: For some countries, support may be available only in English

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

www.linksys.com